

# ALCEA

*linea casa*  
**TOMAGLIERI**

casa\_edilizia  
listino rivenditori 170  
ottobre 2006



## Alcea Rivendita, indice

---

### Alcea Rivendita, listino 170 ottobre 2006

Smalti sintetici ad aria	1
Fondi, vernici e smalti alla nitro	2
Antiruggini e fondi	3- 5
Impregnanti e vernici per legno	6
Pitture murali	7 - 8
Incapsulamento amianto	9
Prodotti speciali	9
Vernici poliuretatiche e poliacriliche catalizzate	10
Geocolor <sup>®</sup> converter per edilizia - listino 171/E	11 - 12
Geocolor <sup>®</sup> Paste concentrate - listino 171/E	13 - 14
Legnomix <sup>®</sup> convertitori per vernici e impregnanti per legno - listino 172	15
Legnomix <sup>®</sup> paste coloranti concentrate per vernici per legno - listino 172	16
Tintometri manuali - listino 171 Geocolor <sup>®</sup>	17
Attrezzature varie - listino 171 Geocolor <sup>®</sup>	18 - 19
Intumescenti - listino 173 intumescenti	20

I prodotti elencati in questo listino sono quelli della linea Rivendita - Casa destinati al privato consumatore e pertanto confezionati a volume.

Per tutti gli altri prodotti, destinati esclusivamente all' uso professionale (industria o artigiani) non rientranti nella vigente normativa prevista per la protezione del privato consumatore, vedere listino industria in possesso dei nostri agenti.

## Alcea Rivendita, indice per codice prodotto

codice	codice	pagina
paste geocolor		13 - 14
paste legnomix		16
intumescenti		20
0020	XXX	1
0030	X	6
0032	0	6
0033	0	6
0036	T1 - T5 - T8 - 052 - 062 - 068	5
0040	0	6
0052	0	6
0065	T1 - 3	5
0088	XXX	4
0110	0	9
0111	101	9
0112	1	7
0214	0	10
0303	0	9
0440	0	9
0477	T1 - T2 - 2 - 3 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 13 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21	8
0481	H091	7
0481	H - H091	11
0650	V000	2
0654	V000	2
0676	V501	2
0682	V000	2
1100	V093	2
1102	V000	2
1586	V000	2
1900	V000 - V093	2
2600	XXXX	1
2602	0000 - 0093	1
2888	0000 - 0093 - 0265 - 0337 - 9608 - A258 - A324	1
2939	0000	4
3003	XXXX	1
3302	0000	7
4500	H - H060 - H061	11
4501	0000	7
4501	H - H070 - H071	11
4502	0000	7
4502	H081	11
4506	0000	7
4508	2111	7
4509	0000	7
4530	0000	7
4600	H - 0000	12
4602	H - 0000	12
4620	H	12
4621	0000	12
4622	H	12
4636	H	12
4670	0000	12
4671	H	12
4675	H	12
4930	X	6
4940	0	6
4954	L000	15
4955	L000	15
4960	L	15
5013	V000	1

## Alcea Rivendita, indice per codice prodotto

codice	codice	pagina
5100	V858	9
5303	V051	4
6201	V000	3
6273	V017 - 2523	3
6538	V000	3
6539	V000 - V401	4
6546	0000	4
6549	0000 - 0401	4
6571	V000	3
6578	V000	3
6586	0170	3
9342	L000	15
9345	L000	15
9360	L	15
9550	0000	15
9900	0000	10
9909	0699	10
9912	V000 - 0699	10
9916	V000 - 0699	10
9964	0000	6
A020	G000 - G502	6

## Capacità delle scatole adottate per l'imballo dei prodotti Alcea

contenitore da litri	codice prodotti	n. latte nelle scatole
0,250	4530	24
	6201 - 6538 - 6571 - 6578 - 6586	16
0,375	2600 - 2602 - 3003 - 0020	12
0,500	2939 - 4530 - 6201 - 6538 - 6539 - 6546 - 6549 - 6571 - 6578 - 6586 - 9964 - 0032 - 0033	12
0,750 o 1	0650 - 0654 - 0676/V501 - 0682 - 1100 - 1102 - 1586 - 1900 - 2600 - 2602 - 2888 - 3003 - 3302 - 4500 - 4600 - 4602 - 4930 - 4940 - 5013 - 6273 - 9900 - 9912 - 9964 - 0020 - 0030 - 0032 - 0033 - 0036 - 0040 - 0088 - 0112 - 0214 - 0440 - A020 - catalizz.	6
2,5	0020 - 0036 - 2600 - 2602 - 2939 - 3003 - 4930 - 4940 - 6201 - 6538 - 6539 - 6546 - 6549 - 6571 - 6578 - 6586	2
2,5	4530 - 4600 - 4602 - A020	4
3	0400 - 0100	2
4	3302 - 4500 - 4501 - 4502 - 4508 - 4954 - 9342 - 9964 - 0030 - 0032 - 0033 - 0040 - 0065 - 0088 - 0111 - 0112	2
4	1100 - 1102 - 1586 - 1900 - 2888 - 5100 - 5303 - 6273	4
5	5013 - 0110 - 0440 - 9550	2

## Condizioni generali di vendita

---

### Il presente listino, annulla e sostituisce i precedenti.

I prezzi di listino (espressi in Euro) non costituiscono impegno e possono essere variati, previa nostra comunicazione prima della spedizione della merce.

---

**ordini** Tutti gli ordini si intendono assunti salvo la nostra definitiva approvazione, ai prezzi e alle condizioni previste dal listino in vigore al momento della spedizione e non possono vincolarci alla loro evasione o impegnarci sui termini di consegna richiesti dal cliente. I prezzi del presente listino non sono comprensivi degli oneri fiscali e IVA.

---

**consegne** Salvo quanto disposto da diverso contratto scritto tra Alcea e l'acquirente. Le merci sono poste in consegna secondo gli Incoterms 2000 CCI Parigi, come segue:  
**EXW - Ex Works** loaded - caricato franco magazzino Alcea di Senago, nel caso di spedizioni in paesi esteri o in Italia per quantitativi inferiori ai 200 kg o litri.  
**CPT - Carriage paid to** final destination - trasporto pagato fino a destino finale, solo nel caso di spedizioni in Italia per quantitativi superiori ai 200 kg o litri.  
In entrambi i casi i rischi di perdite o danni si trasferiscono da Alcea al compratore con la consegna al primo vettore, questo anche in caso di consegna CPT (franco destino), in quanto si conviene che ogni spedizione è eseguita per conto e per preciso incarico del committente.  
Nei casi in cui il committente provveda al ritiro presso il vettore, eventuali spese per giacenza o magazzinaggio saranno comunque a carico del committente stesso.  
Per i prodotti indicati nel presente listino, la consegna al vettore avverrà normalmente entro 10 giorni lavorativi dalla data di ricevimento dell'ordine.  
Per tutti i prodotti a campione e per i prodotti non inclusi nel presente listino, il termine di consegna sarà concordato al momento dell'ordine.  
I termini di consegna sono subordinati ad imprevisti come: interruzioni di lavoro, ritardi o mancati arrivi di materie prime, scioperi ed altre cause di forza maggiore che comportano l'impossibilità nell'osservare le scadenze previste, senza che questo dia diritto al committente di esigere risarcimenti di qualsiasi natura.  
Alcea si riserva inoltre la facoltà di ridurre il quantitativo e/o effettuare consegne parziali senza che questo costituisca inadempimento.

I signori Clienti sono tenuti a controllare il materiale ricevuto (tipologia, peso e numero dei colli) **evidenziando eventuali discordanze o danneggiamenti al trasportatore, annotando per iscritto sul documento di trasporto e facendolo controfirmare al vettore stesso.**

Copia del documento di trasporto controfirmata dovrà esserci inviata per rivalsa nei confronti del vettore.

Per le consegne "mezzo nostro deposito periferico": addebito di 0,03 Euro a L. o KG.

---

**reclami e resi** Eventuali resi di merce devono essere preventivamente autorizzati da Alcea ed inviati al nostro stabilimento di Senago in Porto Franco.  
Alcea si riserva di respingere la merce resa senza autorizzazione o non in Porto Franco. Eventuali reclami per merce difettosa o non rispondente alla qualità richiesta devono essere notificati per iscritto entro 8 giorni dal ricevimento, come previsto dagli articoli 1511 e 1495 del Codice Civile. Nel caso il reclamo venga accolto, provvederemo ad effettuare la sostituzione della merce senza che ciò comporti motivo per alcuna richiesta di risarcimento danni.  
Per contestazioni od eventuali controversie, l'autorità competente è il Foro di Milano.

## Condizioni generali di vendita

---

**pagamenti** Sono riconosciuti come liberatori quelli fatti direttamente alla nostra sede di Senago per l'intero importo previsto dalla fattura.  
La normale condizione di pagamento é:  
- 60 giorni contro ricevuta bancaria a partire dalla data del documento di trasporto.  
Eventuali altre condizioni dovranno essere concordate tra le parti ed accettate da Alcea srl. Le spese per emissione di ricevute bancarie verranno addebitate in fattura a 3,36 Euro. Qualora i termini di pagamento non venissero rispettati, saranno addebitati gli interessi di mora a partire dalla data di scadenza, nella misura indicata dalla BCE + 7 punti, come previsto dall'art.4 (comma 2) del D.L. n. 231 del 9/10/02 , più 10,33 Euro di spese. L'importo dell'IVA verrà incorporato nella prima R.B. quando il pagamento dell'importo totale è frazionato.

---

**imballi** Tutti gli articoli inclusi nel presente listino sono venduti:  
- a peso lordo (tara per merce) con la sigla **K**.  
- a peso netto con la sigla **KG**.  
- a litro con la sigla **L**.

Il costo degli imballi primari è compreso nel prezzo, (salvo per le consegne in cisternette pallettizzate che sono di proprietà Alcea).  
Ad eccezione di condizioni particolari concordate al momento dell'ordine, insieme ai prodotti si intendono ceduti a titolo definitivo anche i loro contenitori ( imballi primari, scatole, cartoni e termoretraibile).  
Bancali: devono tornare subito in Alcea a mezzo corriere.  
Il ritiro e lo smaltimento dei contenitori vuoti sono, in ogni sua fase, a carico dell'utilizzatore del prodotto secondo le normative vigenti.  
Il contributo ambientale CONAI è già compreso nei prezzi indicati nel presente listino (D.L. 22/97).

---

**garanzia** I nostri prodotti vengono scrupolosamente collaudati e sono destinati alla vendita solo se riscontrati rispondenti ai nostri "standards" qualitativi secondo le procedure previste dalla certificazione di qualità, fatte salve le tolleranze d'uso.  
I prodotti dovranno essere impiegati come indicato dalle nostre schede tecniche, garantiamo la qualità dei prodotti entro i limiti da noi indicati e non rispondiamo di eventuali risultati negativi dovuti ad un loro difforme impiego.

I reclami per i vizi della merce saranno ammessi solo se effettuati nei termini di legge.

---

**tolleranze d'uso** Tolleranza peso specifico paste +/- 0,1 kg/l.  
Tolleranza peso specifico pigmentati +/- 0,05 kg/l.  
Tolleranza peso specifico trasparenti +/- 0,025 kg/l.

## Smalti sintetici ad aria

Per la protezione del legno e del ferro

codice	marchio	descrizione	peso specifico	u.m.	q.tà unitaria	euro litro	euro confezione
<b>2600</b>	<b>Rivasol</b>	<b>smalto sintetico extrafine brillante</b> (per esterno) destinato alla finitura di manufatti in ferro e legno previa adeguata preparazione					
		tinte di cartella	0,950/1,260	L.	2,500	<b>15,72</b>	39,30
				L.	0,750	<b>17,09</b>	12,82
				L.	0,375	<b>18,45</b>	6,92
<b>2602</b>	<b>Sintal</b>	<b>smalto sintetico extrafine satinato</b> (per esterno/interno)					
	0000	bianco	1,114/1,342	L.	2,500	<b>15,40</b>	38,50
	0093	nero		L.	0,750	<b>16,76</b>	12,57
				L.	0,375	<b>18,13</b>	6,80
<b>3003</b>	<b>Corallux</b>	<b>smalto sintetico brillante</b> (per esterno/interno)					
		tinte di cartella	0,927/1,137	L.	2,500	<b>12,72</b>	31,80
				L.	0,750	<b>14,08</b>	10,56
				L.	0,375	<b>15,45</b>	5,79
<b>0020</b>	<b>Mondial</b>	<b>smalto sintetico a pennello extra brillante</b> destinato alla protezione di ferro, legno e muro previa adeguata preparazione					
		tinte di cartella	0,950/1,260	L.	2,500	<b>16,76</b>	41,90
				L.	0,750	<b>18,13</b>	13,60
				L.	0,375	<b>19,49</b>	7,31
<b>4600</b>	<b>Geolac</b>	<b>smalto acrilico all'acqua a pennello brillante</b> (per esterno/interno)					
	0000	bianco	1,255	L.	16	QUOTAZIONI	
				L.	2,500	A PAG.12	
				L.	0,750		
<b>4602</b>	<b>Geoseta</b>	<b>smalto acrilico all'acqua a pennello satinato</b> (per esterno/interno)					
	0000	bianco	1,290	L.	16	QUOTAZIONI	
				L.	2,500	A PAG.12	
				L.	0,750		
<b>5013</b>	<b>Sintal 13</b>	<b>pittura</b>					
	V000	alluminio	1,034	L.	5	<b>11,25</b>	56,25
				L.	1	<b>12,34</b>	12,34
<b>2888</b>	<b>Sintal</b>	<b>smalto sintetico alto solido mano unica brillante</b> esente piombo destinato alla protezione di attrezzi e macchine agricole					
	0000	bianco	1,088/1,287	L.	1	<b>12,89</b>	12,89
				L.	4	<b>12,06</b>	48,24
	0093	nero		L.	4	<b>12,06</b>	48,24
	0265	verde ral 6011		L.	4	<b>13,10</b>	52,40
	0337	azzurro Fordson - <b>in esaurimento</b>					
	9608	rosso IC105					
	A258	rosso ral 3000		L.	4	<b>17,09</b>	68,36
	A324	verde seminatrice - <b>in esaurimento</b>					
	diluente 9037 sintetico						

## Fondi, vernici e smalti alla nitro

codice	marchio	descrizione	peso specifico	u.m.	q.tà unitaria	euro litro	euro confezione
<b>0682</b>	<b>Nitral</b>	<b>fondo nitro rapido carteggiabile</b> turapori trasparente per legno con alto potere riempitivo, carteggiabile a secco					
	V000	incoloro	0,944	L.	5	<b>8,59</b>	42,95
				L.	1	<b>9,71</b>	9,71
diluyente 9095 nitro							
<b>0650</b>	<b>Nitral</b>	<b>zapon nitro lucida</b> per superfici metalliche in genere con ottima adesione per interno					
	V000	incoloro	0,925	L.	5	<b>9,71</b>	48,55
				L.	1	<b>10,84</b>	10,84
diluyente 9095 nitro							
<b>0654</b>	<b>Nitral</b>	<b>vernice nitro finitura morbida lucida</b> dopo perfetta essiccazione è lucidabile a tampone per eliminare piccole impurità superficiali					
	V000	incoloro	0,970	L.	5	<b>9,71</b>	48,55
				L.	1	<b>10,84</b>	10,84
diluyente 9095 nitro							
<b>0676</b>	<b>Nitral</b>	<b>vernice nitro riempitiva opaca</b> vernice di finitura per arredamenti in legno					
gloss 60°: 15 - 20							
	V501	incoloro	0,958	L.	5	<b>9,76</b>	48,80
				L.	1	<b>10,89</b>	10,89
diluyente 9095 nitro							
<b>1102</b>	<b>Nitral</b>	<b>smalto nitro opaco (per interno)</b> per arredamento in legno e su metallo previa mano di fondo					
	V000	bianco	1,071	L.	4	<b>10,67</b>	42,68
				L.	1	<b>11,51</b>	11,51
diluyente 9095 nitro							
<b>1100</b>	<b>Nitral</b>	<b>smalto nitro opaco (per interno)</b> per arredamento in legno e su metallo previa mano di fondo					
	V093	nero	1,001	L.	4	<b>9,26</b>	37,04
				L.	1	<b>10,10</b>	10,10
diluyente 9095 nitro							
<b>1586</b>	<b>Nitral</b>	<b>smalto nitro metallizzato per ruote</b>					
	V000	alluminio	0,983	L.	4	<b>12,18</b>	48,72
				L.	1	<b>13,02</b>	13,02
diluyente 9095 nitro							
<b>1900</b>	<b>Nitral</b>	<b>smalto nitrosintetico lucido (per esterno)</b> a rapida essiccazione, si consiglia l'applicazione a spruzzo					
	V000	bianco	1,091/1,005	L.	4	<b>11,73</b>	46,92
	V093	nero		L.	1	<b>12,58</b>	12,58

## Antiruggini e fondi

codice	marchio	descrizione	peso specifico	u.m.	q.tà unitaria	euro litro	euro confezione
<b>6201</b>	<b>Durofix</b>	<b>pittura sintetica di fondo pietrificante opaca</b> (per interno) buon potere riempitivo e facilmente carteggiabile, utilizzabile come finitura su pareti e strutture in legno					
	V000	bianco	1,444	L.	2,500	<b>8,71</b>	21,78
				L.	0,500	<b>10,49</b>	5,25
				L.	0,250	<b>11,58</b>	2,90
diluyente 9037 sintetico							
	<b>Ferrum</b>	<b>pittura antiruggine sintetica</b> applicazione a pennello e a spruzzo, per carpenteria e manufatti in ferro					
<b>6538</b>	V000	cenere chiaro	1,285/1,342	L.	2,500	<b>7,24</b>	18,10
<b>6578</b>	V000	rosso mattone		L.	0,500	<b>9,01</b>	4,51
				L.	0,250	<b>10,10</b>	2,53
<b>6571</b>	V000	arancio minio		L.	2,500	<b>8,62</b>	21,55
				L.	0,500	<b>10,52</b>	5,26
		<b>6571 - 6578 In esaurimento conf. da lt.0,250</b>		L.	0,250	<b>11,68</b>	2,92
diluyente 9037 sintetico							
<b>6586</b>	<b>Fosferrum</b>	<b>antiruggine sintetica al fosfato di zinco</b> per manufatti in ferro con alto contenuto di pigmenti anticorrosivi esenti da cromati applicabile a pennello e spruzzo					
	0170	arancio minio	1,244	L.	2,500	<b>10,76</b>	26,90
				L.	0,500	<b>12,60</b>	6,30
		<b>In esaurimento conf. da lt.0,250</b>		L.	0,250	<b>13,73</b>	3,43
diluyente 9037 sintetico							
<b>6273</b>		<b>antiruggine sintetica a rapida essiccazione</b> sovraverniciabile con smalti nitro e sintetici rapidi dopo poche ore					
	V017	grigio	1,378	L.	4	<b>7,92</b>	31,68
				L.	1	<b>8,73</b>	8,73
	2523	rosso ossido		L.	4	<b>7,92</b>	31,68
diluyente 9037 sintetico o 9095 nitro							

## Antiruggini e fondi

codice	marchio	descrizione	peso specifico	u.m.	q.tà unitaria	euro litro	euro confezione
<b>5303</b>	<b>Uretal</b>	<b>fondo poliuretano riempitivo</b> si può utilizzare come isolante per verniciature resistenti ai solventi tipo smalti a forno, poliuretano, epossidici. Per carrozzerie industriali e macchine utensili					
	V051	grigio seta	1,556	L.	4	<b>11,52</b>	46,08
	catalizzatori: 9912 / 0699	% peso 30		L.	5	<b>10,80</b>	54,00
				L.	1	<b>11,90</b>	11,90
	diluente 9095 nitro o 9051 poliuretano						
<b>6539</b>	<b>Scudoferrum</b>	<b>pittura sintetica metallica</b> pittura protettiva a base di ferro micaceo a struttura lamellare, aspetto tipo ferro battuto con elevata protezione all'esterno, per strutture in ferro					
	0000	grigio ferro	1,469/1,485	K.	25	List.Industria	
	V000	grigio ferro		L.	2,500	<b>11,11</b>	27,78
	V401	argento		L.	0,500	<b>12,92</b>	6,46
	diluente 9037 sintetico						
<b>6546</b>	<b>Scudoferrum</b>	<b>pittura sintetica metallica grana fine</b> (per leghe leggere) pittura protettiva a base di ferro micaceo a struttura lamellare, aspetto tipo ferro battuto elevata adesione su supporti in metallo zincato					
	0000	grigio ferro	1,437	L.	2,500	<b>13,18</b>	32,95
				L.	0,500	<b>14,96</b>	7,48
	diluente 9037 sintetico						
<b>6549</b>	<b>Scudoferrum</b>	<b>pittura sintetica metallica grana grossa</b> (per leghe leggere) pittura protettiva a base di ferro micaceo a struttura lamellare, aspetto tipo ferro battuto elevata adesione su supporti in metallo zincato					
	0000	grigio ferro	1,393/1,423	K.	25	List.Industria	
	0401	argento		L.	2,500	<b>13,45</b>	33,63
				L.	0,500	<b>15,25</b>	7,63
	diluente 9037 sintetico						
<b>2939</b>	<b>Scudoferrum</b>	<b>smalto poliuretano a pennello micaceo semilucido</b> (per esterno) resistente allo sfarinamento grana grossa					
	0000	grigio ferro	1,323	L.	2,500	<b>13,18</b>	32,95
				L.	0,500	<b>14,96</b>	7,48
	diluente 9037 sintetico						
<b>0088</b>	<b>Tugostil</b>	<b>fondo per lamiera zincata e leghe leggere</b>					
		tinte di cartella	1,034/1,284	L.	4	<b>14,79</b>	59,16
				L.	0,750	<b>16,16</b>	12,12

## Antiruggini e fondi

codice	marchio	descrizione	peso specifico	u.m.	q.tà unitaria	euro litro	euro confezione
<b>0036</b>		<b>Primer Sottosmalto sintetico riempitivo (per esterno)</b> utilizzato come prima mano su serramenti di legno prima della finitura con smalto può essere utilizzato anche come prima mano su radiatori in ghisa					
	T1	bianco	1,278/1,516	L.	20	<b>10,19</b>	203,80
	T5	giallo ocra		L.	2,500	<b>10,97</b>	27,43
	T8	rosso ossido		L.	0,750	<b>12,34</b>	9,26
	052	noce					
	062	verde montano					
	068	verde muschio					
	diluyente 9031 sintetico						
	<b>la confezione da 20 lt è disponibile solo per il bianco</b>						
<b>0065</b>		<b>Alt Spartitraffico pittura per segnaletica stradale</b>					
	T1	bianco	1,307/1,457	L.	4	<b>10,37</b>	41,48
	3	giallo					
	diluyente 9037 sintetico						

## Impregnanti e vernici per legno

### A solvente e all'acqua

codice	marchio	descrizione	peso specifico	u.m.	q.tà unitaria	euro litro	euro confezione
<b>0030</b>	<b>Legnovit</b>	<b>impregnante a solvente</b> (per esterno/interno) per la protezione del legno: serramenti, balconate, perline. Pronto all'uso.					
		tinte di cartella	0,828/0,844	L.	20	<b>8,22</b>	164,40
				L.	4	<b>9,23</b>	36,92
				L.	1	<b>10,04</b>	10,04
<b>la confezione da 20 lt è disponibile solo per le tinte 1-4-7-8</b>							
<b>0040</b>	<b>Legnovit</b>	<b>Setaflex finitura sintetica cerosa semilucida trasparente</b> pronto all'uso per l'applicazione a pennello					
	0	incolore	0,906	L.	20	<b>10,58</b>	211,60
				L.	4	<b>11,59</b>	46,36
				L.	1	<b>12,40</b>	12,40
<b>Strong Varnish vernice poliuretana monocomponente trasparente</b> rapida essiccazione, particolarmente indicata per serramenti in legno							
gloss 60°:	25						
<b>0032</b>	0	opaca	0,909/0,913	L.	2,500	<b>13,10</b>	32,75
				L.	1	<b>13,93</b>	13,93
				L.	0,500	<b>15,29</b>	7,65
gloss 60°:	100						
<b>0033</b>	0	brillante		L.	2,500	<b>12,56</b>	31,40
				L.	1	<b>13,38</b>	13,38
				L.	0,500	<b>14,74</b>	7,37
diluyente 9031 o 9037 sintetici							
<b>0052</b>	<b>Strong Varnish</b>	<b>vernice poliuretana tixotropica monocomponente</b> applicazione a spruzzo o a immersione, professionale per falegnami					
	0	incolore	0,920	L.	20	<b>9,48</b>	189,60
diluyente 9037 sintetico							
<b>9964</b>	<b>Lignal Flatting</b>	<b>lucida</b> a rapida essiccazione e con buona resistenza all'esterno					
	0000	incolore	0,904	L.	2,500	<b>10,21</b>	25,53
				L.	1	<b>11,03</b>	11,03
				L.	0,500	<b>12,39</b>	6,20
diluyente 9037 sintetico							
<b>A020</b>	<b>Geocasa</b>	<b>vernice all'acqua per infissi e pavimenti in legno trasparente</b>					
	G000	lucido	1,029/1,032	L.	2,500	<b>17,81</b>	44,53
	G502	satinato		L.	0,750	<b>18,79</b>	14,09
diluyente acqua							
<b>4930</b>	<b>Geolegnovit</b>	<b>impregnante all'acqua ceroso</b>					
		tinte di cartella	1,017	L.	2,500	<b>12,75</b>	31,88
				L.	0,750	<b>13,75</b>	10,31
<b>4940</b>	<b>Geoflex</b>	<b>finitura all'acqua</b>					
		trasparente	1,041	L.	2,500	<b>18,25</b>	45,63
				L.	0,750	<b>19,25</b>	14,44

## Pitture murali

codice	marchio	descrizione	peso specifico	u.m.	q.tà unitaria	euro litro	euro confezione
<b>3302</b>	<b>Martinite</b>	<b>idropittura superlavabile (per esterno/interno) ad alta copertura</b>					
	0000	bianco	1,480	L.	14	<b>7,37</b>	103,18
				L.	4	<b>8,90</b>	35,60
				L.	1	<b>9,71</b>	9,71
<b>4501</b>	<b>Pentalac</b>	<b>pittura lavabile (per esterno/interno)</b>					
	0000	bianco	1,532	L.	14	<b>6,72</b>	94,08
				L.	4	<b>8,24</b>	32,96
<b>4502</b>	<b>Marella</b>	<b>idropittura murale traspirante (per interno)</b>					
	0000	bianco	1,464	L.	14	<b>5,41</b>	75,74
				L.	4	<b>6,93</b>	27,72
<b>4506</b>	<b>Idrorepellente opaca</b>						
	0000	bianco	1,502	L.	14	<b>2,25</b>	31,50
<b>4508</b>	<b>Idral</b>	<b>idrorepellente tixotropica (per interno) idropittura murale traspirante</b>					
	2111	bianco	1,490	L.	14	<b>3,39</b>	47,46
<b>4509</b>	<b>Idropittura per lavabili</b>						
	0000	bianco	1,512	L.	14	<b>3,75</b>	52,50
<b>0481</b>	<b>Quarzomyr</b>	<b>idropittura quarzoplastica (per esterni)</b>					
	H091	bianco	1,580	L.	14	<b>6,17</b>	86,38
<b>4530</b>	<b>stucco marella all'acqua (per interno) per superfici murali e legno</b>						
	0000	bianco	2,000	L.	2,500	<b>4,07</b>	10,18
				L.	0,500	<b>5,84</b>	2,92
				L.	0,250	<b>6,93</b>	1,73
<b>0112</b>	<b>Drymur Ascittone</b>	<b>pittura risanante a solvente per muri umidi, inodore, antifumo, non ingiallente</b>					
	1	bianco	1,280	L.	4	<b>14,14</b>	56,56
				L.	0,750	<b>15,55</b>	11,66

## Pitture murali

codice	marchio	descrizione	peso specifico	u.m.	q.tà unitaria	euro litro	euro confezione
<b>0477</b>	<b>Scenidrol</b>	<b>pittura speciale all'acqua opaca</b> (per scenografie e allestimenti fieristici) mantiene la tonalità originale pur esposto a fonti luminose artificiali					
T1		bianco	1,450/1,600	L.	4	<b>10,70</b>	42,80
T2		nero					
5		giallo ocra					
6		terra ombra naturale					
7		terra ombra bruciata					
8		terra siena bruciata					
15		verde chiaro					
16		verde medio					
18		turchese					
2		giallo limone		L.	4	<b>13,10</b>	52,40
3		giallo cromo					
9		rosso venezia					
10		arancio					
11		rosso cinabro					
19		blu cobalto					
17		verde smeraldo		L.	4	<b>16,38</b>	65,52
20		blu oltremare					
21		blu notte					
13		lacca garanza		L.	4	<b>25,11</b>	100,44
<b>prodotto non a scorta quantitativo minimo 20x4 tempi di consegna da concordare</b>							

## Incapsulamento amianto

codice	marchio	descrizione	peso specifico	u.m.	q.tà unitaria	euro litro	euro confezione
<b>0110</b>		<b>isolante fissativo a solvente</b> prodotto omologato (vedi certificato)					
	0	incoloro	0,943	L.	20	<b>7,13</b>	142,60
		diluente 9095 nitro		L.	5	<b>7,86</b>	39,30
<b>0111</b>	<b>Plastomat</b>	<b>Pittura murale a solvente per facciate a base di pliolite.</b> prodotto omologato (vedi certificato)					
	101	bianco - in esaurimento	1,639	L.	16	<b>11,21</b>	179,36
				L.	4	<b>12,01</b>	48,04
<b>T510/CONV</b>	<b>Alceite</b>	<b>convertitore per smalti al cloroaucciù lucido</b>					
				L.	15		List.Smaltosistem
<b>5102/CONV</b>	<b>Alceite</b>	<b>rivestimento al cloroaucciù opaco</b> certificato per l'incapsulamento dell'amianto					
				L.	14		List.Smaltosistem
<b>Prodotto da realizzare in tinta con nostro sistema tintometrico</b>							
<b>0440</b>	<b>Edilfix</b>	<b>isolante fissativo all'acqua</b> diluire un litro con 3/4 litri d'acqua come prima mano prodotto omologato (vedi certificato)					
	0	incoloro	1,036	L.	25	<b>6,51</b>	162,75
				L.	5	<b>7,52</b>	37,60
				L.	1	<b>8,64</b>	8,64

## Prodotti speciali

codice	marchio	descrizione	peso specifico	u.m.	q.tà unitaria	euro litro	euro confezione
<b>5100</b>	<b>Alceite</b>	<b>smalto al cloroaucciù lucido</b> pittura protettiva con elevata resistenza all'acqua e agli acidi					
	V858	azzurro per piscine	1,264	L.	4	<b>14,57</b>	58,28
		diluente 9037 sintetico					
<b>0303</b>	<b>Silcanit S</b>	<b>Idrorepellente siliconico</b>					
	0	trasparente	0,790	L.	5	<b>8,73</b>	43,65



