

LISTINO IMBALLI E ATTREZZATURE

11


giugno 2021

ALCEA

INDICE

Armadi tintometrici	02
Tintometri elettronici	03
Mixer	06
Bilance	09
Lettura del colore	11
Spessimetri	12
Cartelle colore	13
Attrezzature complementari	14

ARMADI TINTOMETRICI




SANTINT

tintometri manuali compatibili con le confezioni di paste coloranti
SMALTOSISTEM® e GEOCOLOR®

la confezione include i coperchi tagliafilo
alloggiamenti per latte da 3 l

codice prodotto	descrizione	pz/conf	€/conf
TMSN-24PS	24 posizioni (dimensioni: 100x63x220 cm)	1	
TMSN-30PS	30 posizioni (dimensioni: 136x63x220 cm)	1	
TMSN-36PS	36 posizioni (dimensioni: 136x63x220 cm)	1	



TECMEC

tintometri manuali compatibili con le confezioni di paste coloranti
SMALTOSISTEM® e GEOCOLOR®

la confezione include i coperchi tagliafilo
alloggiamenti per latte da 3 l

codice prodotto	descrizione	pz/conf	€/conf
TMTC-24PS	24 posizioni (dimensioni: 119,5x37x176,5 cm)	1	
TMTC-30PS	30 posizioni (dimensioni: 119,5x37x210 cm)	1	
TMTC-40PS	40 posizioni (dimensioni: 157x37x210 cm)	1	



COPERCHI TAGLIAFILO

coperchi tagliafilo compatibili con le confezioni di paste coloranti
SMALTOSISTEM® e GEOCOLOR®

codice prodotto	descrizione	pz/conf	€/conf
TMSN-CS03	coperchi tagliafilo 3 litri per armadio tintometrico Santint	10	
TMTC-CT03	coperchi tagliafilo 3 litri per armadio tintometrico Tecmec	12	



COROB D300

tintometro elettronico compatto, compatibile sia con paste GEOCOLOR® all'acqua e SMALTOSISTEM® a solvente



Caratteristiche tecniche di base:

- sistema di dosaggio volumetrico
- dosaggio simultaneo
- sgabello idraulico regolabile
- pompe a pistone con portata 0,2 - 0,5 litri/min.
- software Corob incluso
- contratto Corob full warranty di 1 anno

optional:


- pc, monitor, stampante

codice prodotto	descrizione	pz/conf	€/conf
TECR-316A	16 posizioni (8x4 l + 8x6 l) per paste all'acqua	1	
TECR-316S	16 posizioni (8x4 l + 8x6 l) per paste a solvente	1	
TECR-320A	20 posizioni (10x4 l + 10x6 l) per paste all'acqua	1	
TECR-320S	20 posizioni (10x4 l + 10x6 l) per paste a solvente	1	
TECR-324A	24 posizioni (12x4 l + 12x6 l) per paste all'acqua	1	
TECR-324S	24 posizioni (12x4 l + 12x6 l) per paste a solvente	1	



COROB D600

tintometro elettronico compatto, compatibile sia con paste GEOCOLOR® all'acqua e SMALTOSISTEM® a solvente



Caratteristiche tecniche di base:

- sistema di dosaggio volumetrico
- dosaggio simultaneo
- sgabello automatico regolabile
- pompe ad ingranaggio con portata da 0,5 litri/min.
- software Corob incluso
- contratto Corob full warranty di 1 anno

optional:

- pc, monitor, stampante
- pompa hf da 1 litro/min.
- moduli aggiuntivi a richiesta

codice prodotto	descrizione	pz/conf	€/conf
TECR-600A	16 posizioni (16x6 l) per paste all'acqua	1	
TECR-600S	16 posizioni (16x6 l) per paste a solvente	1	



COROB D800

tintometro elettronico compatto, compatibile sia con paste GEOCOLOR® all'acqua e SMALTOSISTEM® a solvente ideale per grandi volumi



Caratteristiche tecniche di base:

- sistema di dosaggio volumetrico
- dosaggio simultaneo
- sgabello automatico regolabile
- pompe ad ingranaggio con portata da 0,5 litri/min.
- software Corob incluso
- contratto Corob full warranty di 1 anno

optional:


- pc, monitor, stampante
- pompa hf da 1 litro/min.
- moduli aggiuntivi a richiesta

codice prodotto	descrizione	pz/conf	€/conf
TECR-800A	configurazione personalizzata	1	
TECR-800S	configurazione personalizzata	1	



SANTINT A2 100%

tintometro elettronico compatto, compatibile sia con paste GEOCOLOR® all'acqua e SMALTOSISTEM® a solvente



Caratteristiche tecniche di base:

- sistema di dosaggio volumetrico
- dosaggio sequenziale
- ripiano regolabile
- pompe a pistone con portata 0,2 - 0,6 litri/min.
- software Santint incluso

optional:


- pc, monitor, stampante

codice prodotto	descrizione	pz/conf	€/conf
TESN-A2AD	16 posizioni (16x2,3 l)	1	



TECMEC TEK

tintometro elettronico, compatibile sia con paste GEOCOLOR® all'acqua e SMALTOSTEM® a solvente



Caratteristiche tecniche di base:

- sistema di dosaggio ponderale
- dosaggio sequenziale
- pompe ad ingranaggio con portata 0,5 litri/min.
- software Tecmec incluso
- bilancia Gibertini da 35kg inclusa

optional:

- pc, monitor, stampante

codice prodotto	descrizione	pz/conf	€/conf
TETC-16SL	16 posizioni (6x9 l + 10x3,5 l) per paste a solvente	1	
TETC-16WT	16 posizioni (6x9 l + 10x3,5 l) per paste all'acqua	1	
TETC-20SL	20 posizioni (6x9 l + 14x3,5 l) per paste a solvente	1	
TETC-20WT	20 posizioni (6x9 l + 14x3,5 l) per paste all'acqua	1	



SANTINT GH360

mixer giroscopico automatico

dimensioni: 85x90x105 cm
h max latta: 42 cm

codice prodotto	descrizione	pz/conf	€/conf
TASN-G360	mixer giroscopico automatico Santint	1	



SANTINT G36H

mixer giroscopico semi-automatico

dimensioni: 80x92x108 cm
h max latta: 40 cm

codice prodotto	descrizione	pz/conf	€/conf
TASN-MANU	mixer giroscopico semi-automatico Santint	1	



TECMEC SATURNO AUTOMATICO

mixer giroscopico automatico

dimensioni: 80x79x111 cm
h max latta: 49 cm

codice prodotto	descrizione	pz/conf	€/conf
TATC-AUTO	mixer giroscopico automatico Tecmec	1	



TECMEC SATURNO MANUALE

mixer giroscopico semi-automatico

dimensioni: 75x79x98 cm
h max latta: 41 cm

codice prodotto	descrizione	pz/conf	€/conf
TATC-MANU	mixer giroscopico semi-automatico Tecmec	1	



DROMONT GYROMATIC

mixer giroscopico automatico

dimensioni: 80x80x110 cm
h max latta: 49 cm

codice prodotto	descrizione	pz/conf	€/conf
TADR-AUTO	mixer giroscopico automatico Dromont	1	



SANTINT S5

shaker

dimensioni: 62x73x116 cm
h max latta: 39 cm

codice prodotto	descrizione	pz/conf	€/conf
TASN-SHKR	shaker Santint	1	



MAVER ALCW 754

dispersore cowless grande

altezza: 153 cm
dischi dentellati standard inclusi

codice prodotto	descrizione	pz/conf	€/conf
TAMV-W750	dispersore grande Maver	1	



MAVER ALCW 180-E2

dispersore cowless da banco

altezza: 71 cm
dischi dentellati standard inclusi

codice prodotto	descrizione	pz/conf	€/conf
TAMV-W180	dispersore da banco Maver	1	



MAVER ACCESSORI

codice prodotto	descrizione	pz/conf	€/conf
TAMV-D040	per alcw 180-e2, disco dentellato inox diametro 40mm, foro 6 mm	1	
TAMV-D050	per alcw 180-e2, disco dentellato inox diametro 50mm, foro 6 mm	1	
TAMV-D070	per alcw 754, disco dentellato inox diametro 70mm, foro 12 mm	1	
TAMV-D110	per alcw 754, disco dentellato inox diametro 110mm, foro 20 mm	1	
TAMV-D130	per alcw 754, disco dentellato inox diametro 130mm, foro 20 mm	1	
TAMV-D150	per alcw 754, disco dentellato inox diametro 150mm, foro 20 mm	1	
TAMV-DMZZ	mozzi per dischi inox diametro 110/150mm	1	
TAMV-KCIN	kit cinghie serraggio latta	1	



GIBERTINI DA 35 KG

portata massima 35 kg
divisione 0,1 g

codice prodotto	descrizione	pz/conf	€/conf
TBGB-35KG	bilancia Gibertini ptf 36 c	1	



GIBERTINI DA 7 KG

portata massima 7 kg
divisione 0,1 g

codice prodotto	descrizione	pz/conf	€/conf
TBGB-07KG	bilancia Gibertini 7500	1	



METTLER DA 35 KG

portata massima 35 kg
divisione 0,1 g

codice prodotto	descrizione	pz/conf	€/conf
TBMT-35KG	bilancia Mettler ics425d-35la paint	1	



METTLER DA 7 KG

portata massima 7 kg
divisione 0,1 g
touch screen a colori

codice prodotto	descrizione	pz/conf	€/conf
TBMT-07KG	bilancia Mettler rpa455	1	



SANTINT DA 7 KG

portata massima 7 kg
divisione 0,1 g
funzionamento anche a batterie


codice prodotto	descrizione	pz/conf	€/conf
TBSN-07KG	bilancia Santint es-7000	1	

An advertisement for the Kaleydo EVO mini. It features a black, diamond-shaped colorimeter device on a red background. To the right, a smartphone displays the 'ALCEA' app interface, which shows a color wheel and various measurement data. The background consists of overlapping colored circles (yellow, red, blue, green) on a white surface.


KALEYDO
EVO mini

One black diamond, infinite colours.

KaleydoEvo mini è un potente strumento portatile che misura il colore su qualsiasi superficie piana.



Utilizza il tuo KalydoEvo mini in 4 semplici passi!



Scarica l'app e visita il sito!

www.kaleydo.alcea.com

SPETTROFOTOMETRI X-RITE

Spettrofotometro portatile per misure accurate



geometria di misurazione d/8°
apertura 8mm
compatibile con la serie SP
lettura SPIN e SPEX
sorgente luminosa al tungsteno
LCD grafico a colori
gamma spettrale 400-700 nm
connessione USB
dimensioni 10,9 x 9,1 x 21,3 cm

codice prodotto	descrizione	pz/conf	€/conf
TSXR-CI61	modello CI61-XRMNNIT	1	
TSXR-CI62	modello CI62-XRMNNIT	1	

COLORIMETRO KALEYDO EVO

Colorimetro portatile per riconoscimento del colore



geometria di misurazione 45°/0°
sorgente luminosa a LED
funzionamento a batteria
connessione Bluetooth
identifica i colori grazie all'app gratuita Alcea kaleydo evo
maggiori dettagli su kaleydo.Alcea.com

codice prodotto	descrizione	pz/conf	€/conf
TSNX-KMIN	Kaleydo Evo mini	1	

SPESSIMETRI



SPESSIMETRO ELETTRONICO

controllo dello spessore del film asciutto

completo di sonda per supporti ferrosi e non ferrosi

codice prodotto	descrizione	pz/conf	€/conf
VAAL-SPES	spessimetro elettronico	1	



SPESSIMETRO AD UMIDO

pettine di misurazione dello spessore di vernici appena applicate


dimensioni 82x57 mm

range di misura: 25-2032 um e/o 1-80 mil

codice prodotto	descrizione	pz/conf	€/conf
VAAL-SPMU	spessimetro ad umido	1	

ACCESSORI

codice prodotto	descrizione	pz/conf	€/conf
VAAL-SOFE	sonda ferrosa	1	
VAAL-SONF	sonda non ferrosa	1	



CARTELLE COLORE

codice prodotto	descrizione	pz/conf	€/conf
CCAL-C000	Alcea chroma	1	
CCAL-I000	Alcea tintometria industriale	1	
CCAL-S000	Alcea scudoferrum-geoscudo	1	
CCAL-A002	Alcea libro ncs geocolor 120 tinte	1	
CCAL-L000	Alcea legnovit-geomix	1	
CCAL-M000	Alcea mondial	1	
CCAL-R000	Alcea rivasol	1	
CCAL-GEO2	Alcea geolac-geoseta	1	
CCAL-GW01	Alcea geowood	1	
CCAL-LCIR	Alcea coloranti legno it/ru	1	
CCAL-LCEF	Alcea coloranti legno en/fr	1	
CCRL-K700	ral k7 classic	1	
CCRL-K500	ral k5 lucida	1	
CCRL-K501	ral k5 opaca	1	
CCRL-D200	ral design d2	1	
CCRL-E200	ral effects e2	1	
CCNC-A001	ncs cascade 980 tinte	1	
CCNC-I001	ncs index 1950 tinte lucida	1	
CCNC-I000	ncs index 1950 tinte opaca	1	
CCPN-G000	pantone formula guide c/u	1	
CCPN-F000	pantone fashion & home	1	

CONTENITORI



codice prodotto	descrizione	pz/conf	€/conf
0000-8041	solvente bianca Ø109x122h 0,75l tappo a pressione	6	
0000-8V44	solvente Alcea Ø109x143h 1l tappo a pressione	105	
0000-8Z44	acqua GEOCOLOR® Ø109x143h 1l tappo a pressione	105	
0000-8152	solvente SMALTOSISTEM® Ø165x180h 3l tappo a pressione	2	
0000-8G52	acqua GEOCOLOR® Ø172x161h 3l tappo a pressione	2	
0000-8V59	solvente SMALTOSISTEM® Ø180x242h 4l tappo: pails con chiusura a cravatta	60	
0000-8Z58	acqua GEOCOLOR® Ø180x242h 4l tappo: pails con chiusura a cravatta	60	
0000-8175	solvente 126x197x260 fØ42 5l prismatico con tappo di plastica	1	
0000-8071	solvente bianca Ø285x235h 10l tappo: pails con chiusura a cravatta	1	
0000-8S71	solvente SMALTOSISTEM® Ø285x235h 10l tappo: pails con chiusura a cravatta	1	
0000-8G98	acqua GEOCOLOR® Ø286x393h 20l tappo: pails con chiusura a cravatta	1	
0000-8093	solvente bianca Ø286x393h 20l tappo: pails con coperchio alettato	1	
0000-8193	solvente Alcea Ø285x390h 22l tappo: pails con chiusura a cravatta	1	



HARDWARE E SOFTWARE

codice prodotto	descrizione	pz/conf	€/conf
PC00-0000	pc fisso con licenza windows (optional per tintometri elettronici)	1	
PC00-M000	monitor per pc (optional per tintometri elettronici)	1	
PS00-0000	stampante per etichette	1	
PC00-SW00	software tintometrici (TnTNext, Epy, Amatching)	1	

tempi configurazione pc: una settimana

ATTREZZATURE

codice prodotto	descrizione	pz/conf	€/conf
VAAL-ETI1	etichette clp (100 etichette a mazzetta)	100	
VAAL-ETSM	etichette piccole (5 etichette a foglio, per 100 fogli a mazzetta)	500	
VAAL-CP01	cartoncini prova tinte	200	
VAAL-LMAS	asta graduata	1	



ALCEA

alcea spa
via piemonte 18
20030 senago (milano) Italy
tel +39 02 99014 1
www.alcea.com